

FONOAUDIÓLOGO

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o texto abaixo para responder as questões n.º 01 e 02.

Memórias do presente, e do passado
Fazem guerra cruel dentro em meu peito;
E bem que ao sofrimento ando já feito,
Mais que nunca hoje o cuidado.
Que diferente, que diverso estado
É este, em que somente o triste efeito
Da pena, a que meu mal me tem sujeito,
Me acompanha entre aflito, e magoado!
Tristes lembranças! E que em vão componho
A memória da vossa sombra escura!
Que néscio em vós a ponderar me ponho!
Ide-vos; que em tão mísera loucura
Todo o passado bem tenho por sonho;
Só é certa a presente desventura.
(COSTA, Cláudio Manuel da. In: Poesia do Ouro: antologia, cit., p. 90.)

01. O texto apresenta um sujeito lírico:

- a) Feliz.
- b) Desesperado.
- c) Mísero.
- d) Magoado.

02. Batalham dentro do peito do sujeito lírico:

- a) A memória de uma sombra escura.
- b) Mísera loucura.
- c) Memórias do presente e do passado.
- d) O sofrimento e a loucura.

03. Assinale a alternativa que apresenta concordância verbal e nominal de acordo com a língua padrão:

- a) Faziam duas semanas que os manifestantes avisaram que iam às ruas.
- b) Nos protestos de várias cidades, haviam muitos manifestantes com más intenções.
- c) Houveram pessoas meia nervosas e desconfiadas que se esconderam durante os dias de manifestações.

d) “Educação é bom para a saúde. “ Essa frase estava estampada num cartaz de um manifestante jovem.

04. Considerando a relação que há entre as ideias apresentadas em um enunciado, qual o termo ou a expressão que deve ocupar a lacuna no texto abaixo?

“Segundo Ramos, os autores nacionais ainda encontram dificuldades para produzir e difundir seus trabalhos. A falta de indústria sustentável no setor afeta a experimentação de linguagem. O que se vê hoje, _____, é um cenário mais positivo no país. Editoras importantes como a Companhia das Letras passaram a investir em obras nacionais; outras se especializaram no gênero.”

- a) no entanto
- b) portanto
- c) por exemplo
- d) dessa forma

05. Com referência à ortografia oficial e às regras de acentuação de palavras, assinale a opção incorreta.

- a) Os vocábulos lágrima e Gênesis seguem a mesma regra de acentuação;
- b) As palavras oásis e lápis são acentuadas pelo mesmo motivo;
- c) A grafia correta do verbo correspondente a ressurreição é ressucitar;
- d) Apesar de a grafia correta do verbo poetizar exigir o emprego da letra “z”, o feminino de poeta é grafado com s;

MATEMÁTICA

06. Um pintor, trabalhando sozinho, consegue pintar um galpão em 12 horas. Com o auxílio de um ajudante, esse pintor consegue pintar o mesmo galpão em apenas quatro horas. Como o ajudante avisou que chegaria atrasado, o pintor decidiu começar o serviço sozinho às 13h30min. Algum tempo depois, o ajudante chegou e passou a ajudar o pintor no serviço e a pintura do galpão foi concluída às 18h30min. Quanto tempo o pintor trabalhou sem o auxílio de seu ajudante?

- a) 30 minutos.
- b) 1 hora.
- c) 1 hora e 30 minutos.
- d) 2 horas.

07. Leo precisava fazer uma viagem. Para chegar ao seu destino ele levou 3 dias dirigindo 6 horas por dia a uma velocidade média de 80 km/h. Se ele viajasse a uma velocidade média de 90 km/h, durante 8 horas por dia, em quantos dias ele faria a essa viagem.

- a) 3 dias
- b) 5 dias
- c) 1 dia
- d) 2 dias

08. Um reservatório que tem o formato de um paralelepípedo reto-retângulo de 2m de profundidade, 8,5m de largura e 10m de comprimento está parcialmente cheio de óleo. Se, para enchê-lo completamente, são necessários mais 168.000 litros, quantos litros de óleo há dentro desse reservatório?

- a) 2.000.
- b) 4.000.
- c) 8.000.
- d) 12.000.

09. A Prefeitura “X” mantém, para qualquer eventualidade, uma equipe de resgate constituída de 18 pessoas formada por médicos, bombeiros e alpinistas. Sabe-se que o número de bombeiros é o triplo do número de médicos e que apenas 2 alpinistas fazem parte do grupo. Logo, o número de bombeiros que compõe a equipe é igual a:

- a) 11.
- b) 14.
- c) 13.
- d) 12

10. Um terreno mede 675 m² de área e um de seus lados mede 15 m. A metragem mínima de arame que se deve comprar para se fazer ao seu redor uma cerca com 4 fios de arame é:

- a) 460 m.
- b) 480 m.
- c) 520 m.
- d) 380 m.

CONHECIMENTOS GERAIS

11. Antes de Sarapuı́ ser considerado um Município ele era um Distrito e a qual Cidade Sarapuı́ era incorporada.

- a) Sorocaba
- b) Itapetininga
- c) Piedade
- d) Salto de Pirapora.

12. Devido aos propícios de cultura o Município de Sarapuí e conhecida como:

- a) “Capital de dunas de areias”
- b) “Capital da Melancia”
- c) “Capital das Uvas”
- d) “Capital do Pêssego”

13. Seguindo a ordem quais os nomes corretos dos representantes do órgão público do município de Sarapuí: Prefeito, Vice Prefeito e Secretario de Saúde. Marque apenas uma alternativa correta.

- a) Fabio Antonio Holtz, Levi de Jesus Prestes, Marcos Paulo Machado
- b) Fabio Augusto Holtz, Levi de Jesus Prestes, Marcos Paulo Andrade.
- c) Fabio Augusto Holtz, Levi de Jesus Prestes, Marcos Paulo Machado.
- d) Fabio Augusto Holtz, Levi de Souza Prestes, Marcos Paulo Machado.

14. Aniversário de Sarapui é comemorado no dia/mês:

- a) 07 de Março
- b) 25 de Março
- c) 13 de Março
- d) 08 de Março

15. O gentílico de Sarapui é:

- a) Sarapuicense.
- b) Sarapuiano
- c) Sarapucano
- d) Sarapucanense

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. São consideradas aplicações clínicas da imitância acústica no diagnóstico otológico:

- a) Avaliação da função auditiva em bebês e pesquisa de zumbido.
- b) Diagnóstico diferencial entre perdas auditivas de condução e diagnóstico de tumores glômicos do ouvido médio.
- c) Avaliação quantitativa da função tubária e discriminação auditiva.
- d) Pesquisa de declínio do reflexo estapediano e pesquisa da onda I.

17. Considerando-se a importância dos moldes auriculares, é correto afirmar que:

- a) Promovem a fixação da prótese auditiva à orelha, funcionam como elemento de transmissão acústica entre o receptor da prótese e a membrana timpânica e proporcionam a vedação acústica entre o meato acústico externo e o microfone da prótese.

- b) Promovem a fixação da prótese auditiva à orelha, funcionam como elemento de transmissão acústica entre o receptor da prótese e a membrana timpânica e contribuem para a conservação das baterias.
- c) Promovem a fixação da prótese auditiva à orelha e a vedação acústica entre o meato acústico externo e o microfone da prótese e contribuem na prevenção da otorréia.
- d) Promovem a fixação da prótese auditiva à orelha, modificam quando necessário o sinal acústico reproduzido pela prótese auditiva e auxiliam a leitura orofacial.

18. Os pacientes portadores de problemas na orelha interna ou no nervo auditivo, geralmente apresentam o seguinte quadro de sinais e sintomas:

- a) Perda auditiva súbita ou progressiva, presença de zumbido e vertigem, queixa de otorréia e teste weber lateralizando para a orelha com maior comprometimento sensorineural quando o problema é bilateral.
- b) Perda auditiva súbita, presença de zumbido, queixa de otalgia e teste weber lateralizando para a orelha normal, quando o problema é unilateral.
- c) Perda auditiva súbita, presença de vertigem, dificuldade de entender a mensagem e teste weber lateralizando para a orelha com maior comprometimento sensorineural, quando o problema é unilateral.
- d) Perda auditiva súbita ou progressiva, presença de zumbido, dificuldade de entender a mensagem e teste weber lateralizando para a orelha normal, quando o problema é unilateral.

19. São indicadores de risco para deficiência auditiva:

- a) Ventilação mecânica (maior que cinco dias), antecedentes familiares de disacusia sensorineural, peso de nascimento inferior a 3000g, otite média aguda e hiperbilirrubinemia (exsanguineotransfusão).
- b) Meningite bacteriana, antecedentes familiares de disacusia condutiva, alcoolismo paterno, hiperbilirrubinemia (exsanguineotransfusão) e consanguinidade materna.
- c) Antecedentes familiares de disacusia sensorineural, consanguinidade materna, meningite bacteriana, ventilação mecânica (maior que cinco dias) e hiperbilirrubinemia (exsanguineotransfusão).
- d) Antecedentes familiares de disacusia sensorineural, convulsões neonatais, otite média aguda, alcoolismo paterno e ventilação mecânica (maior que cinco dias).

20. Em sua prática diária, é importante que o fonoaudiólogo tenha a consciência de que o paciente não é um ouvido a ser testado, mas um indivíduo com um provável problema auditivo. Durante uma testagem audiométrica, podem ocorrer possíveis erros como:

- a) Respostas com falso-positivo (paciente responde na ausência do estímulo) e inconsistência entre a queixa, a curva audiométrica e o comportamento auditivo do paciente.
- b) Mau funcionamento do equipamento e uso de mascaramento.
- c) Problemas emocionais e motores do paciente que o impeçam de responder adequadamente.
- d) Procedimentos inadequados e dificuldades fono-respiratórias do paciente.

21. A paralisia de Bell é a mais frequente das paralisias faciais, sendo mais comum no sexo feminino. Seu início é súbito e a doença progride durante os primeiros 14 dias. O comprometimento facial atinge seu auge nos quatro primeiros dias, sendo sua origem:

- a) Congênita.
- b) Infeciosa.
- c) Tumoral.
- d) Idiopática.

22. As manifestações linguísticas do distúrbio específico de linguagem são variadas e possibilitam distintas formas clínicas, o que tem levado pesquisadores da área a proporem subclassificações. Uma das mais conhecidas é a da neurologista I. Rapin e da psicolinguista D.Allen. Com base nessa classificação, assinale a opção que se enquadra como distúrbios do processo de formulação central.

- a) Distúrbio da programação fonológica e agnosia auditivo-verbal.
- b) Distúrbio léxico-sintático e distúrbio semântico-pragmático.
- c) Dispraxia verbal e agnosia auditivo-verbal.
- d) Distúrbio da programação fonológica e dispraxia verbal.

23. A deglutição é uma ação automática comandada pelo tronco cerebral e possui função vital. Sobre a deglutição, marque a opção correta:

- a) Deglutimos mais à noite.
- b) As crianças deglutem mais que os adultos.
- c) Os pares encefálicos que fazem parte da deglutição são os trigêmeos, facial, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso.
- d) Deglutimos menos ao falar e mastigar.

24. Lesão de massa, benigna, bilateral, de característica esbranquiçada ou levemente avermelhada, que se desenvolve na região anterior das pregas vocais, na metade da área de maior vibração glótica, decorrente essencialmente de abuso vocal. Assinale a alternativa que contempla a patologia descrita.

- a) Nódulo vocal.
- b) Pólipo vocal.
- c) Sulco vocal.
- d) Cisto epidermoide.

25. Nos casos de pacientes com disfagia que apresentam atraso no disparo do reflexo faríngeo, a manobra indicada para evitar o risco de aspiração é:

- a) Inclinação corporal para trás.
- b) Inclinação corporal lateral.
- c) Cabeça para trás.
- d) Cabeça abaixada.

26. Um paciente de 68 anos sofreu um AVE há 3 meses e vem apresentando queixa de dificuldade para deglutir. Na avaliação fonoaudiológica verificaram refluxo nasal, ineficiência do vedamento labial, débil propulsão do bolo

alimentar e redução na elevação da laringe. Este quadro é compatível com o comprometimento da deglutição nas seguintes fases:

- a) Oral e faríngea.
- b) Preparatória e oral.
- c) Faríngea e esofágica.
- d) Preparatória e esofágica.

27. O fonoaudiólogo atua diretamente na reabilitação da(s) seguinte(s) fase(s) da deglutição:

- a) Oral.
- b) Oral e faringogástrica.
- c) Oral, faríngea e esofágica.
- d) Oral e esofágica.

28. Em relação à classificação vocal, relacione corretamente as colunas a seguir:

- 1. Voz rouca. () Voz rude, desagradável ao ouvinte e esforço ao falar.
- 2. Voz áspera. () Instabilidade na emissão.
- 3. Voz soprosa. () Voz ruidosa, altura e intensidade diminuídas.
- 4. Voz bitonal. () Altura, intensidade e qualidade vocal diversas.
- 5. Voz trêmula. () Ruído ao falar, intensidade baixa e altura grave.

A sequência está correta em:

- a) 2, 1, 5, 4, 3
- b) 3, 5, 1, 4, 2
- c) 4, 5, 2, 1, 3
- d) 2, 5, 1, 4, 3

29. Analise as seguintes afirmativas de acordo com o Art. 9º do Código de Ética do fonoaudiólogo.

- I. Respeitar o cliente e não permitir que este seja desrespeitado.
- II. Informar ao cliente somente sua qualificação, bem como dos demais membros da equipe, quando se fizer necessário.
- III. Orientar adequadamente acerca dos propósitos, riscos, custos e alternativas de tratamento, bem como das implicações impeditivas de tratamentos fonoaudiológicos equivalentes, praticados simultaneamente.
- IV. Esclarecer o cliente, apropriadamente, sobre os riscos, as influências sociais e ambientais dos transtornos fonoaudiológicos e sobre a evolução do quadro clínico, bem como sobre os prejuízos de uma possível interrupção do tratamento fonoaudiológico, ficando o fonoaudiólogo isento de qualquer responsabilidade, caso o cliente mantenha-se neste propósito.
- V. Elaborar, fornecer relatório, resultado de exame, parecer e laudo fonoaudiológico, somente, quando solicitado.

Verifica-se que são corretas:

- a) Somente I e IV.
- b) I, II, III, IV e V.
- c) Somente I e II.

d) Somente III e IV.

30. A perda auditiva induzida por ruído ocorre com muitos trabalhadores. Qual a opção correta, que descreve o máximo de tempo de exposição por dia permissível (legislação brasileira) para o nível de ruído 90 (dBNPS) com EPI?

- a) 4 horas.
- b) 2 horas.
- c) 6 horas.
- d) 5 horas.

Boa Prova!